

Số: 56 /CV-BCĐ

Cẩm Giàng, ngày 8 tháng 8 năm 2017

V/v Tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng
quăng, bọ gây phòng, chống bệnh sốt xuất
huyết”

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
- Thành viên BCĐ huyện phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người
- Đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 55/KH - BCĐ ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Ban chỉ đạo huyện phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người về phát động chiến dịch “ Tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gây phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” trên địa bàn huyện; Ban chỉ đạo huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; thành viên Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tập trung triển khai tổng vệ sinh môi trường trong ngày chủ nhật 27/8/2017 trong từng hộ gia đình, đường làng ngõ xóm trên địa bàn các thôn, khu dân cư tại các xã, thị trấn; các công trình công cộng, các chợ, trường học, các cơ quan đơn vị, các công trường xây dựng, trong đó tập trung: Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, thu gom xử lý các vật dụng chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gây không cho muỗi đẻ trứng để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

2. Các Thành viên Ban chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn được phân công phụ trách, trực tiếp xuống các xã, thị trấn để nắm bắt, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 55/KH - BCĐ ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người huyện về phát động chiến dịch “Tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gây phòng, chống bệnh sốt xuất huyết” trên địa bàn huyện, vào ngày chủ nhật 27/8/2017 và các ngày tiếp theo.

3. Đài phát thanh huyện trực tiếp tuyên truyền, chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền; cử cán bộ xuống cơ sở để đưa

tin về hoạt động phòng chống dịch bệnh để người dân nhận thức đúng, từ đó nâng cao ý thức, chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho gia đình và cộng đồng.

BCĐ huyện về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch số 55/KH - BCĐ ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Ban chỉ đạo huyện và nội dung Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người huyện (qua Trung tâm Y tế huyện – Cơ quan thường trực BCĐ) để kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Huyện ủy (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (bc);
- Huyện ủy viên phụ trách xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN



PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Văn Công

PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG

Số: 19/SY-PGD&ĐT

Nơi nhận:

- Các trường MN, TH, THCS, TTHTCD;
- Lãnh đạo, CV PGD&ĐT;
- Lưu: VT.

SAO Y BẢN CHÍNH

Cẩm Giàng, ngày 25 tháng 8 năm 2017

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, Giám đốc TTHTCD triển khai thực hiện theo đúng nội dung công văn./.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Quang Sáng

DIỆT BỌ GÂY, MUỖI VẦN SẼ PHÒNG ĐƯỢC BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT!

1 Không để muỗi vằn sản sinh ra bọ gây!



Thả cá vào bể nước!

Dùng nắp đậy kín bể chứa nước tránh muỗi vằn đẻ!

Không để nước đọng trong các vật dụng và đồ thải bỏ!

Bỏ đầy cát vào lọ nước trồng cây phát lộc, cây vạn niên thanh để tránh bọ gây, muỗi vằn!

Thả Abate (thuốc diệt bọ gây) vào nơi nước đọng!



2 Tránh muỗi đốt bằng cách

Ngủ màn kể cả ban ngày!

Dùng rèm chống muỗi!

Dùng hương muỗi bình xịt, máy diệt muỗi!



3 Những điều gia đình cần làm khi y tế đến phun hóa chất diệt muỗi

Trước phun

Mở cửa thông phòng và cửa sổ!

Đậy kín thức ăn, vật dụng sinh hoạt hàng ngày!

Bảo vệ chim, cá cảnh, vật nuôi...

Sơ tán người ra khỏi nhà!

Sau phun

Nên đóng kín các cửa khoảng 30 phút!

Sau đó mở cửa 5 phút rồi hãy vào nhà!

Rửa lại cốc chén bát đĩa, đồ sinh hoạt hàng ngày trước khi dùng!



SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH

SỐT XUẤT HUYẾT

Gây ra quá tải bệnh viện



NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SỐT XUẤT HUYẾT

SỐT XUẤT HUYẾT LÀ GÌ?

Là bệnh nhiễm vi rút cấp tính gây dịch do muỗi vằn truyền

TẠI SAO SỐT XUẤT HUYẾT LẠI NGUY HIỂM?

Ai cũng có thể mắc bệnh và có thể tử vong. Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.

Sốt xuất huyết gây thiệt hại lớn về sức lao động và kinh tế của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Các vụ dịch lớn sẽ gây ra quá tải bệnh viện và phải huy động phòng chống dịch khẩn cấp.

LÀM SAO BIẾT NGƯỜI BỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT?

Thể bệnh nhẹ: sốt cao đột ngột kéo dài từ 2 ngày trở lên, kèm theo đau đầu dữ dội vùng trán, hốc mắt, có thể phát ban.

Thể bệnh nặng hơn gồm các biểu hiện trên và kèm theo một trong các dấu hiệu:

Chấm xuất huyết dưới da; chảy máu cam, chảy máu chân răng, bầm máu nơi tiêm, nôn ra máu, đi ngoài phân đen...

Đau bụng, khó thở, buồn nôn, chân tay lạnh, vật vã, hoảng hốt.



DIỆT BỌ GÂY, MUỖI VẦN SẼ PHÒNG ĐƯỢC BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT!

LÀM GÌ KHI BỊ BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT?

Trường hợp nhẹ có thể chăm sóc tại nhà: Nghỉ ngơi tại giường, tránh đi lại nhiều, nằm màn. Uống nhiều nước Ô-rê-zôn (Oresol), nước trái cây... Ăn nhẹ: cháo, súp, sữa. Khi sốt cao chỉ nên hạ sốt bằng Paracetamol, lau người bằng nước ấm.



Cần đưa đến bệnh viện ngay
nếu diễn biến nặng hơn như có các dấu hiệu xuất huyết hoặc li bì, bứt dứt, vật vã, chân tay lạnh, đau bụng, khó thở, nôn nhiều...

TẠI SAO BỊ MẮC SỐT XUẤT HUYẾT?

Bệnh truyền từ người bệnh sang người lành qua muỗi vằn hút máu (muỗi hoa).



MUỖI VẦN SỐNG Ở ĐÂU?

Muỗi vằn màu đen, trên thân và chân có các đốm trắng, thường trú đậu trong nhà và những nơi ẩm thấp.

Muỗi cái hút máu người rồi đẻ trứng. Chúng thường hút máu người vào ban ngày, nhất là sáng sớm và chiều tối.

Muỗi vằn thích đẻ trứng vào các dụng cụ chứa nước, các đồ vật có nước đọng trong và xung quanh nhà như bể nước, lọ hoa, chậu cảnh có nước...

TẠI SAO PHẢI DIỆT MUỖI VẦN?

Bệnh sốt xuất huyết có thể gây chết người, cho đến nay chưa có vắc xin phòng và chưa có thuốc trị bệnh. Vì vậy chỉ có thể diệt muỗi vằn để phòng ngừa bệnh.

Vòng đời của muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết (Từ trứng đến muỗi khoảng 8 ngày)

